

Galvijai, žirgai ir avys



Produktai galvijams,
žirgams ir avims



Galvijams skirti gaminiai

IVADAS


Danija yra Europos gyvulininkystės lyderė, garsėjanti dideliu gyvulių produktyvumu ir gerais rezultatais. Danijos ūkininkai Europoje pirmauja kaulienos ir pieno gamyba, o mes sukaupėme ypač daug efektyvaus ūkininkavimo patirties – „know-how“, kasdien bendradarbiaudami su ūkininkais, jų pašarų, vitaminų bei mineralų tiekėjais ir konsultantais žemdirbystės srityje.

Vitfoss – viena didžiausių vitaminų ir mineralų tiekėjų galvijų augintojams, užimanti 60-65% Danijos rinkos. Atsižvelgdami į tai, norėtume perduoti savo patirtį gyvulininkystės produktų srityje už Danijos ribų esantiems klientams.

Artimai bendradarbiaudami su savo tarptautiniais partneriais galime pritaikyti

savo gaminius individualiems pieno ūkiams; bendradarbiaudami su galutiniais vartotojais galime prisidėti prie gyvulių sveikatingumo ir bandos savybių gerinimo optimizuodami galvijų šėrimą ir aprūpindami juos vitaminais bei mineralinėmis medžiagomis.

Gerą vardą turintis Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) leidžiamas žurnalas „Agrifuture“ 2007 m. rudens numeryje išspausdino pasaulines pieno gamybos diagramas. Paaiškėjo, kad pirmilžis iš vienos karvės per metus Danijoje yra didžiausias visoje Europoje, o pasauliniu mastu ją lenkia tik Izraelis, JAV ir Kanada.





Pieno pakaitalai veršeliams;

Ką tik atvesti veršeliai per pirmąsias 6 gyvenimo valandas būtinai turi gauti pakankamą motinos krekenų kiekį. Deja, pasitaiko tam tikrų aplinkybių, kai tenka naudoti pieno pakaitalus.

Ką tik atvestiems jaunikliams, kurie krekenų negali gauti, labai svarbu parinkti tinkamą pieno pakaitalą. Žindymo krekenim laikotarpiu patartina naudoti tik pirmarūšius pieno pakaitalus. Jam pasibaigus galima duoti ir kitokių rūšių pieno pakaitalų, nesibaiminant prastesnio augimo, viduriavimo ar kitų komplikacijų.

Tinkamo pieno pakaitalo parinkimui įtakos taip pat turi aplinkos sąlygos, infekcijų pavojus ir tai, ar siekiama optimalaus ar pigaus prieaugio.

Vitfoss pieno pakaitalų išskirtinumas tas, kad jie yra homogeniniai ir lengvai tirpstantys. Šios puikios savybės gaunamos naudojant modernią purškimo techniką filtermat, kai pienas sumaišomas su riebalais dar prieš džiovinant purškimo būdu.

Friska Sweet sudėtyje taip pat yra nugriebto pieno ir išrūgų, tuo panašus į Friska Soed Ekstra. Jų sudėtyje yra 60% nugriebto pieno miltų su šiek tiek mažesniu baltymų ir riebalų kiekiu, taip pat tik sintetinis vitaminas E. Friska Soed tinka duoti kai nėra krekenų, nes sudėtyje turi daug aukšto virškinamumo pieno baltymų iš nugriebto pieno miltų.

Friska Whey pagrindą sudaro išskirtinai išrūgų milteliai be sojų proteino koncentrato. FriskaValle skirtas naudoti po girdymo krekenom laikotarpio. Tai ekonomiškai gera alternatyva pieno pakaitalam, kurių sudėtyje yra nugriebto pieno miltų.

Kiekis 1 kg:		Friska Sweet	Friska Whey
Žalieji baltymai	%	23,00	18,00
Žalieji riebalai	%	18,00	17,00
Žalieji pelenai	%	7,60	11,00
Žalioji ląsteliena	%	0,10	0,01
Lizinas/kg	%	1,80	1,65
Metioninas/kg	%	0,49	0,27
Cistinas/kg	%	0,33	0,33
Treoninas/kg	%	1,09	0,96





Galvijams skirti gaminiai

VM mineralai galvijams;

Nedulkantys mišiniai – taip pat ir Vitacaps formoje

Kasdienė mineralų dozė galvijams svarbi ne vien dėl išgyvenimo, bet taip pat ir dėl pieninių karvių primilžio, siekiant užtikrinti, kad jos pieno negamintų naudodamos vien savo kūno rezervus. Dėl nepakankamo mineralų kiekio gali atsirasti kaulų ligos ir įvairios problemos dėl kojų.

Naudodama pirmarūšės žaliavas Vitfoss užtikrina, kad mineralų mišiniuose būtų optimalus mineralų kiekis. Mineralinių papildų kiekis turi būti derinamas prie pašarų duodamų galvijams. Svarbu parinkti tinkamą mineralų mišinį pagal

tai, kokio mineralo – fosforo, magnio, kalcio ar natrio – reikia labiausiai.

Vitfoss mineralų mišiniai yra ypač gero skonio dėl jų sudėtyje esančios melasos. Magnio šaltinis yra magnio fosfatas, kurio skonis malonesnis negu magnio oksido. Dėl to galvijai noriai suės šiuos mineralus.

Rekomenduojama mineralų dozė vienai karvei yra 100-150 g per dieną. Jaunikliams tereikia 50-150 g mineralų per dieną.

	Leteicamā diennakts deva g.	Ca %	P %	Mg %	Na %	S %	Vit. A I.U./g	Vit. D3 I.U./g	Vit. E mg/kg	Mn mg/kg	Cu mg/kg	Co mg/kg	Zn mg/kg	I mg/kg	Se mg/kg
VM 0	100	18.0	0.7	8.0	9.0		600	190	4,000	4,000	900	25	4,500	225	50
VM 1	130	18.0	0.4	6.5	8.0	3.0	693	146	4,620	3,080	693	19	3,460	173	38.5
VM 2	110	16.0	4.5	6.0	8.0	0.5	546	173	3,640	3,640	820	23	4,090	204	45
VM 3	100	7.0	2.5	12.0	10.0	1.1	600	190	4,000	4,000	900	25	4,500	225	50
VM 4	100	7.0	2.5	14.0	10.0	0.9				4,000	900	25	4,500	225	50
VM U	100	5.0	5.0	15.0	9.0	0.2				4,000	900	25	4,500	225	50
VM G	100	2.0	5.0	14.0	0.9	0.6	600	190	8,000	4,000	900	25	4,500	225	50
VM K	100	24.0	4.0	4.0	4.0	0.3	200	20	1,000	2,500	250	25	2,000	150	10
VM nurse summer	100-200	3.5	4.5	14.5	10.5					4,000	600	25	3,000	150	50
VM nurse winter	100-150	9.0	6.0	14.0	5.0		500	50	3,200	4,000	900	25	4,500	150	50
VM heifer summer		4.0	4.0	7.0	15.0	0.6				4,000	900	25	3,000	150	50
VM heifer winter		18.8	10.8	4.0	4.0		700	70	2,500	4,000	900		4,500	225	30
VM Turbo	100-150	20.0	2.0	6.0	10.0		1,000	125	4,000	4,000	1,200	60	10,000	120	40
VM Super	250	16.0	4.0	4.8	8.0	0.5	1,000	100	3,200	3,200	960	48	8,000	96	32

VM 0 naudojamas kai pašaruose (kukurūzų silose, sveikuose grūduose ar cukrinių runkelių produktuose) trūksta kalcio. VM 0 sudėtyje gausu kalcio, bet nėra sieros. Jis tinka šeriant rapsų išspaudas ar rapsų rupinius.

VM 1 naudojamas kai pašaruose (kukurūzų silose, sveikuose grūduose ar cukrinių runkelių produktuose) trūksta kalcio. VM 1 sudėtyje yra sieros, gausu vitamino A ir E, tad jis puikiai kompensuoja vitaminų trūkumą, kai pašaruose yra nedaug žaliojo turinio, bet gausu kukurūzų.

VM 2 naudojamas taip pat kaip VM 0 ir VM 1. 110 g dienos normoje yra 5 g fosforo. VM 2 skirtas telyčioms, kurioms trūksta fosforo.

VM 3 naudojamas kai pašaruose yra daugiau kalcio, t.y., kai naudojama daugiau žolės ir/arba žolės siloso. VM 3 sudėtyje yra pakankamas magnio kiekis.

VM 4 skirtas galvijams ganykloje. VM 4 sudėtyje nėra vitaminų.

VM U idealiai tinka išvaymo metu. Jį taip pat galima naudoti kaip alternatyvą VM 4. VM U sudėtyje nėra vitaminų.

VM G sudėtyje nedaug kalcio ir labai mažai natrio. Jis tinkamas naudoti visą užtūkimo laikotarpį.

VM K namų maišymo pašarų koncentratuose veršeliams naudojama 2.5% produkto.

VM nurse summer skirtas ganomoms žindančioms karvėms, kad išvengtų sveikatos problemų dėl nepakankamo mineralų kiekio suvartojimo. Šio mineralinio pašaro sudėtyje gausu seleno ir lengvai pasisavinamo magnio. Karvės šio priedo sunaudoja tiek, kiek joms jo reikia, dažniausiai 100 – 200 g vienai karvei per dieną.

Galvijams skirti gaminiai



VM nurse winter yra malonaus skonio mineralų ir vitaminų kompleksas, kurio sudėtyje gausu seleno ir magnio, skirtas žindančioms karvėms žiemos šėrimo metu, naudojamas kaip prevencinė ir produktyvumą didinanti priemonė.

VM heifer summer - malonaus skonio granuluotas mineralinis pašaras ganomoms telyčioms. Dėl pakankamo makro ir mikromineralų kiekio gyvuliai bus sveiki bei stiprūs, atitiks ūkininko reikalavimus produktyvumui ir geram seveikatingumui. Neduokite daugiau negu telyčios gali suėsti per 3-5 dienas.

VM heifer winter tinka visiems šėrimo racionams tvarte laikomoms telyčioms. Šio gaminio sudėtyje yra pakankamai vitaminų, makro ir mikromineralų, kurie reikalingi gerai kaulų struktūrai susiformuoti ir dideliame primilžiui pasiekti. Rekomenduojama dozė: 20 g 100 kg gyvojo svorio, bet ne mažiau kaip 40 g vienai telyčiai. Tikslią dozę patariame nustatyti pagal šėrimo planą.

VM Turbo - labai specializuotas gaminytis, kurio sudėtyje mineralinių papildų yra daugiau nei bet kuriame kitame mūsų siūlomo asortimento gaminyje. Jo sudėtyje vitaminų ir mikromineralų daugiau negu kituose VM linijos gaminiuose.

VM Super gaminamas iš geriau pasisavinamų žaliavų. Jo sudėtyje gausu sieros ir metionino, pagerinančių pašarų pasisavinimą šeriant kukurūzus, vitamino B, padidinančio pieninių karvių primilžį, biotino, pagerinančio nagų sveikatą, ir betaino, sušvelninančio šilumos smūgio poveikį ir naudingo kq tik apsiveršiausioms karvėms. VM Super sudėtyje taip pat gausu geležies, naudingos kq tik apsiveršiausioms karvėms ir neseniai atvestiems veršeliams.

Organiniai mikromineralai karvėms

Danijos ir užsienio šalių patirtis rodo, kad papildžius pašarus organiniais mikromineralais padidėja primilžis, pagerėja tešmens ir nagų sveikatos būklė, vaisingumas ir sumažėja nagų pažeidimo atvejų.

Organiniai mikromineralai yra apsaugoti nuo suskaidymo didžiajame prieskrandyje. Tai užtikrina jų patikimą pasisavinimą ir tinkamą panaudojimą, garantuoja bendrą karvės imuninės sistemos efektyvumą.

Dozavimas

Organinis cinkas: rekomenduojama dienos dozė vienai karvei yra 360 mg

Organinis manganas: rekomenduojama dienos dozė vienai karvei yra 200 mg

Organinis varis: rekomenduojama dienos dozė vienai karvei yra 125 mg

Organinius mikromineralus galima duoti

- kaip priedą prie įprastų mikromineralinių papildų
- individualiai arba kaip mišinį

Organinis cinkas yra, ko gera, pats svarbiausias mikromineralas. Vis dėlto, optimaliausių rezultatų pasieksite maišydami visus tris išvardintus organinius mikromineralus.

Organiniai mineralai parduodami tik pagal kliento užsakymą gaminamuose mišiniuose.



The Vitacaps® - tai naujas papildų ir mineralinių priedų gamybos būdas 3-5 mm disko formos dalelėmis, apvilktomis lipnaus kviečių krakmolo kapsulėmis. Dėl to pailgėja gaminio tinkamumas naudoti, transportuojant išnyksta problemos dėl

sluoksniavimosi ir susitrynimo; kapsule apvilkta galima ir nemalonaus skonio būtinas maistines medžiagas; taip suteikiama galimybė naudoti naujas žaliavas produktyvumui ir pelningumui padidinti.



Galvijams skirti gaminiai

Vitfoss-MicroFeeder

Tinkamas makro ir mikromineralų kiekis yra būtinas, kad telyčios augtų sveikos ir stiprios, nepriklausomai nuo to, ar ganykloje jos laikomos visą vasarą ar ne.

MicroFeeder pagamintas iš aplinkos pokyčiams atsparių medžiagų, atitinka higienos standartus ir yra lengvai išvalomas. Jis sukurtas taip, kad neprarastumėte nė trupučio mineralų. Mineralai pakankamai apsaugoti nuo lietaus, išmatų ir šlapimo.

Į MicroFeeder telpa apie 12 kg mineralinio pašaro. Patirtis rodo, kad jei mineralinio pašaro skonis yra teisingai subalansuotas, telyčios suės jo tik tiek, kiek joms iš tikrųjų reikia.

Vitfoss gaminamas VM heifer summer yra skanus, granuluotas mineralinis priedas, aprūpinantis

telyčias reikiama makro ir mikromineralais. Jis pilnai tenkina ganomų telyčių mineralų poreikį. VM heifer summer telyčioms duodama iki soties (ad lib.).

Vasaros metu dienos dozė kinta priklausomai nuo telyčios poreikio mineralams. Rekomenduojame pripildyti MicroFeeder maždaug 3-5 dienoms skirtu kiekiu.

MicroFeeder paliekamas netoli girdyklos arba dažnai telyčių lankomoje vietoje.

Išsamesnės informacijos apie MicroFeeder ieškokite tinklalapyje www.microfeeder.com.





Mineralų laižalai

Druskos ir mineralai būtini pagrindinėms organizmo funkcijoms užtikrinti. Trūkstant druskos gyvulys ima blogai jaustis, pradeda laižyti įvairius aplinkinius daiktus. Papildomai pridėję druskos ir mineralų išvengsite galvijų medžiagų apykaitos sutrikimų, dėl kurių gali sumažėti primilžis, vaisingumas, pakisti elgsena. Kad išvengti tokių galimų pasekmių, gyvuliai turi visada laisvai prieiti prie mineralų laižalų.

Vitfoss mineralų laižalai gaminami pasitelkiant šiuolaikiškus gamybos metodus. Jie paveikiami itin aukštu slėgiu, kad taptų optimaliai atsparūs drėgmei ir netrupėtų.

VM Lick Bowl

VM Lick Bowl sudėtyje yra melasos, todėl šis gaminys labai patinka galvijams. VM Lick Bowl parduodamas 10 kg dubenimis, turi subalansuotą makro ir mikromineralų kiekį.



Cimbria Slikspand ir Vitfoss Slikspand I

Dėl melasos šių gaminių skonis labai patinka galvijams. Cimbria Slikspand yra minkštos konsistencijos ir turtingas seleno, o Vitfoss Slikspand I sudėtyje gausu vitaminų. Abu gaminiai parduodami 20 kg kibirais, jų sudėtyje yra makro ir mikromineralų bei vitaminų.



Salto Cattle

Salto Cattle – tai geriausias mineralų laižalas karvėms. Be druskos Salto Cattle sudėtyje yra svarbiausi mikromineralai, o taip pat ir biotinas, gerinantis nagų sveikatą.

Salto Universal

Šis 10 kg sveriantis mikromineralų ir vitaminų laižalas tinka ir galvijams ir arkliams; jis naudingas medžiagų apykaitos ligų profilaktikai. Salto Universal sudėtyje subalansuotas makro ir mikromineralų kiekis.



Parduodami plastikiniai arba iš galvani-
zuoto pieno pagaminti „Salto“ laikikliai.



ŽIRGAMS SKIRTI GAMINIAI

Travo Salto-range

Šis 2 kg ir 10 kg sveriantis mineralų laižalas praturtintas dideliu vitamino E kiekiu ir biotinu, kurie teigiamai veikia odą, kailį ir kanopas. Dėl didelės vario koncentracijos jis apsaugo nuo sąnarių ligų.



Travo Mineral Lick

Travo Mineral Lick – tai 10-kg svorio mineralų laižalas kibire; jo sudėtyje daug seleno ir svarbiausių mineralų, taip pat skanios melasos.



Travo Summer Lick

Travo Summer Lick sudėtyje yra daug makro ir mikro mineralų. Noriai laižomas, nes sudėtyje yra gausu melasos. Sudėtyje yra česnako, gerinančio žirgo savijautą ir didinančio imunitetą.



Travo® HIMALAYA

Himalaya Lick – tai gryna ir visiškai natūrali kristalinė druska, išgauta iš 250 milijonų metų senumo druskos akmenų. Jos sudėtyje gausu būtinųjų mineralų ir mikroelementų.



Travo Milk

Pilnai pakeičia kumelės pieną, taip pat galima naudoti, kai kumelė neturi pakankamai pieno. Sudėtyje yra 60% lengvai virškinamų nugriebto pieno miltų, lengvai virškinamų riebiųjų medžiagų, dekstrozės (lengvai absorbuojama energija), visų būtinų vitaminų, mikro ir macro mineralų.

Travo Minerals

Vitaminų ir mineralų poreikis labai priklauso nuo gyvulio svorio, veislės, pašaro, darbo krūvio, laikymo sąlygų ir pan.

Travo Minerals Performance

Aprūpina žirgą visais būtiniais vitaminais ir mineralais. Papildytas natūraliais mineralais, kurie labai naudingi kumelingom kumelėm ir jauniem žirgam.

Travo Minerals Energy

Travo Energy sudėtyje yra unikalūs natūralių mineralų ir vitaminų mišinys. Kad jis būtų optimaliai absorbuotas ir pasisavintas buvo panaudotos aukščiausios kokybės žaliavos.

Travo Minerals Sport

Aprūpina žirgą visais būtiniais vitaminais ir mineralais. Paprastas, pigus ir pirmos klasės!

Travo Grazing

Idealiai tinka žirgams, kurie pastoviai (24 val.) būna ganyklose, aprūpindamas juos visais būtiniais mineralais.



AVIMS SKIRTI GAMINIAI



VM Sheep

VM Sheep yra nedulkantis mineralais ir vitaminais praturtintas pašaras, kurio sudėtyje nėra vario, tačiau yra magnio, būtino žolės sukeliamos stabligės prevencijai.



Unika

Unika - ėriukams ir kumeliukams skirtas pieno pakaitalas, kadangi jo sudėtyje gausu nugriebto pieno. Šis gaminyss nepakeičia krekenų.



Vifoss-MicroFeeder Sheep

Tinkamas makro ir mikro mineralų kiekis gyvybiškai svarbus sveikos ir stiprios avies vystymuisi.

MicroFeeder'is pagamintas iš medžiagų atsparių aplinkos poveikiui, atitinka aukščiausius higienos reikalavimus, lengvai valomas. Sukurtas tam, kad nebūtų prarasti mineralai. Jie puikiai apsaugoti nuo lietaus, išmatų, šlapimo.

Į MicroFeeder'į telpa apie 12 kg mineralų papildų. Patirtis rodo, jei mineralų papildų skonis gerai subalansuotas, jauni gyvuliai jo suės tik tiek, kiek jiems reikia.

Daugiau informacijos apie MicroFeeder'į rasite www.microfeeder.com



VM Sheepmix Grassing

Šis nedulkantis mineralinis pašaras yra puikaus skonio ir nesukietėja naudojamas lauke. VM Sheepmix Grassing pilnai patenkina ganyklose besiganančių avių mineralų poreikį. Avys jo gali naudoti ad lib. (iki soties) pvz. MicroFeeder'yje.



Salto Sheep

Šio 10 kg svorio mineralų laižalo sudėtyje gausu seleno, tačiau nėra vario.





Galvijams skirti gaminiai

GAMINIAI SKIRTI NAUDOTI PRIEŠ VERŠIAVIMĄSI IR PO JO

X-Zelit®

Ką tik apsiveršdavusių karvių pieno karštligės ir hipokalcemijos prevencijai

X-Zelit® - tai naujos galimybės pieno gamintojams. Tai unikalus produktas, kurio sudėtyje yra natrio aliuminio silikato, apsaugančio ką tik apsiveršdavusias karves nuo pieno karštligės ir hipokalcemijos. X-Zelit® galima duoti likus dviem savaitėms iki veršiovimosi iki pačio veršiovimosi.

X-Zelit® suriša kalcį, dėl kurio karvė patiria neigiamą kalcio balansą. Taip „suaktyvinamas“ homeostatinis kalcio apykaitos reguliavimas ir pasisavinami didesni jo kiekiai. Veršiovimosi metu dėl padidėjusios homeostazės padidėja kalcio tiekimas priklausomai nuo padidėjusios pieno gamybos. Papildomas X-Zelit® poveikis yra neorganinio fosforo koncentracijos kraujyje mažinimas.

Dėl šių dviejų poveikių derinio X-Zelit® yra ypač veiksminga šiuolaikiška bandos sveikatingumo gerinimo priemonė.



Lactoval Liquid

Lactoval Liquid yra ką tik apsiveršavusioms ir/arba gyjančioms pieninėms karvėms skirtas papildas. Tai energetinis gėrimas, aprūpinantis karves maistinėmis medžiagomis, priedais ir mineralais.

Veršiovimasis yra visiškai natūralus procesas. Vis dėlto, karvei jis sukelia milžinišką fizinę įtampą, kuomet drastiškai keičiasi hormonų gamyba ir medžiagų apykaita.

Veršiovimosi metu ir po jo patirtą stresą reikia greitai neutralizuoti, pakitusį pašaro pasisavinimą ir staigiai padidėjusią pieno gamybą - sustiprinti.

Iškart po veršiovimosi karvei reikia daug skysčių. Lactoval Liquid sumažina skysčių ir elektrolitų praradimą, padidina gliukozės kiekį kraujyje ir taip pagerina energijos apykaitą bei apsaugo nuo ketozės.



Galvijams skirti gaminiai



CORRECT - ENERGY

Tai pastos konsistencijos energinis produktas karvių ketozės prevencijai

Ketozė – medžiagų apykaitos sutrikimas, ypač būdingas didelį primilžį turinčioms karvėms per pirmąją laktacijos mėnesį.

Daug pieno duodanti karvė atiduoda kūno riebalų sandėliukus. Siekiant išvengti taip vadinamųjų ketonų susidarymo ir ketozės pavojaus, riebalų konversijai būtina lengvai pasisavinama energija.

CORRECT-ENERGY sudėtyje yra tinkamas medžiagų kiekis skirtas riebalų konversijai, neleidžiančių atsirasti ketozei.

CORRECT-ENERGY pilamas tiesiai karvei į gerkles naudojant CORRECT dozavimo pistoletą.



Dialyt

Dietinis pašaras su elektrolitais, dekstroze ir vitaminais, skirtas virškinimo problemų turintiems veršeliams

Virškinimo problemų dažniausiai kyla susilpnėjus gyvulių imuninei sistemai, bei gyvybei pavojingomis gyvulio gyvenimo aplinkybėmis. Jų pasekmės – sumažėjusi gamyba ir netekimai.

Elektrolitų papildas atstato virškinimo sutrikimų turinčių gyvulių skysčių pusiausvyrą ir užtikrina jų greitą pasveikimą.

Dėl prevencinių savybių virškinimo sutrikimų atvejais, elektrolitų turinčius papildus taipogi rekomenduojama duoti veršeliams ir paršeliams prieš juos perkeltant ar kitais galimais streso atvejais, kai gyvūnas gali susirgti.





Galvijams skirti gaminiai

Suplex E/Selenium

Mineralinis pašaras galvijams su vitaminu E ir selenu (milteliai)

Suplex E/Selenium yra idealus seleno papildas. Papildomas seleno ir vitamino E kiekis dažniausiai apsaugo nuo staigių kritimų ir silpnų ar negyvų palikuonių atvedimo.

Suplex E/Selenium specialiai pritaikytas įmaišymui į paruoštą pašarą arba pabarstymui ant pašaro.

Suplex E-30000

Vitaminas E su selenu

Suplex E-30000 yra koncentruotas vitamininis produktas, kuriame gausu vitamino E.

Papildomas vitamino E kiekis teigiamai veikia imuninę sistemą ir sumažina ligų tikimybę. Dažnai atvejais taip pat apsaugo nuo staigių kritimų ir silpnų ar negyvų palikuonių atvedimo.

Suplex d-alfa E-50000

Pašaro papildas su natūraliu vitaminu E (milteliai)

Suplex d-alfa E-50000 sudėtyje yra d-alfa-tokoferolio acetato junginyje, biologiškai aktyviausiame ir natūraliame tokoferolio darinyje.

Daugybės tyrimų duomenys rodo, kad vitamino E koncentracija kraujyje ir audiniuose dažnai būna kritiškai žema, lyginant su imuninei sistemai normaliai funkcionuoti reikiamu šio vitamino kiekiu.

Švedų ir danų atlikto besiveršiuojančių karvių tyrimo rezultatai parodė, kad karvės ir monogastriniai gyvūnai labai skirtingai pasisavina sintetinį ir natūralų vitaminą E ir kad pastarasis pasisavinamas žymiai geriau negu sintetinis.

Suplex d-alfa E-50000 sudėtyje yra 50 000 mg natūralaus vitamino E.



Galvijams skirti gaminiai



Suplex Yea-Sacc Top

Mineralinis pašaras galvijams, avims, ožkoms ir žirgams

Suplex Yea-Sacc Top sudėtyje yra daug gyvų mielių ląstelių, tad dienos dozė vienam gyvūnui reikėti apriboti iki 10-50 g. Mielių ląstelės prieskrandyje gyventi negali.

Suplex Yea-Sacc Top yra pašaro papildas, kurio sudėtyje yra Yea-Sacc1026 TS kultivuoto kukurūzuose, salyke ir melasoje iš cukranendrių. Po švelnaus džiovavimo proceso gaunamas gausiai mielių ląstelių prisotintas produktas.

Suplex Yea-Sacc Top skatina:

- skaidulas virškinančių bakterijų augimą, dėl kurio pagerėja sausosų medžiagų pasisavinimas ir pieno primilžis;
- pieno rūgštį naudojančių bakterijų augimą; dėl to stabilizuojamas didžiojo skrandžio pH ir susilpnėja metabolinė acidozė;
- anaerobinių bakterijų koncentraciją, dėl kurios pagreitėja mikrobinių baltymų sintezė ir maisto pasisavinimas.

Suplex Yea-Sacc Top sudėtyje yra garantuotas kiekis 4×10^7 CFU *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94.

Suplex Cattle

Mineralinis pašaras galvijams su vitaminais A, D3 ir E

Suplex Cattle yra idealus vitaminų derinys atrajotojams, kurio sudėtyje yra tik riebaluose tirpių vitaminų. Jį sudaro santykinai didelis vitaminų A ir D3, bei ypač didelis vitamino E kiekis. Dažniausiai atrajotojams reikia tik papildomo šių vitaminų kiekio.

Vitaminų kiekiai pritaikyti prie VM mineralinių produktų linijos. Natūralus pašaro vitaminų kiekis + VM mineralai + Suplex Cattle aprūpins gyvulius optimalia būtinų vitaminų doze.

Pilti į tuščias ėdžias arba užberti ant pašaro.





Galvijams skirti gaminiai

Yellow Success

Skystas vitaminas E su selenu

Papildomas vitamino E kiekis teigiamai veikia imuninę sistemą ir sumažina ligų tikimybę. Dažnai atvejais apsaugo nuo staigių kritimų ir silpnų ar negyvų palikuonių atvedimo.

Yellow Success SPECIAL

*Natūralus skystas vitaminas E
(d-alfa-tokoferolis)*

Yellow Success SPECIAL sudėtyje yra d-alfa-tokoferolio – tai natūralus vitaminas E. Iš maistinių augalų aliejų išgautas d-alfa-tokoferolis yra aktyviausia vitamino E forma, tiksliau, dukart aktyvesnė negu sintetinis vitaminas E.

Natūralus vitaminas E biologiškai yra žymiai veiksmingesnis už sintetinį. Natūralus vitaminas E lengvai absorbuojamas ir teigiamai veikia imuninę sistemą. Kritiniais laikotarpiais duoti kasdien.

Yellow Success SPECIAL įmaišytas į geriamą vandenį tinka visiems gyvuliams, o sumaišytas su pienu tinka mažiems veršeliams. Mažos dozės skiriamos prevencijai ir smulkiems negalavimams gydyti, didelės dozės – rimtų ligų atvejais.

Yellow Success SPECIAL sudėtyje yra 50.000 mg natūralaus vitamino E, atitinkančio 33,557 mg d-alfa-tokoferolio, 1 kilogramui.

Green Success

Skystas vitaminas B

Green Success tinka visiems gyvuliams. Esant patvirtintiems simptomams, pvz., pablogėjus augimui ar apetitui, atsiradus laizymo ligai, suprastėjus odos būklei ir bendrai organizmo būklei, 1-2 savaites reikėtų duoti Green Success. Daugeliu atveju po kurso gyvuliai pasveiksta.

Green Success taip pat ypač tinka streso veikiamiems gyvuliams, pvz., perkeliant, gydant ir atsivedimo metu.

Blue Success

Skysti vitaminai A, D3, E, K3 ir B

Įprastomis sąlygomis atrajotojams tereikia papildomo vitaminų A, D3 ir E (Red Success) kiekio, kadangi prieskrandžio bakterijos geba susintetinti kitus vitaminus. Vis dėlto, pasitaiko atvejų, kai šių bakterijų susintetinamas vitamino B kiekis smarkiai sumažėja, neigiamai paveikdamas bendrą gyvulio būklę ir produktyvumą. Tokiais atvejais gali būti naudinga įprastą vitamininį priedą pakeisti tokiu plataus veikimo spektro gaminiu, koks yra Blue Success.

Red Success

Skysti vitaminai A, D3 ir E

Įprastos pašarų rūšys kaip stambieji pašarai, koncentratai ir mineralų mišiniai ne visada patenkina atrajotojų vitaminų poreikį. Kartais gyvuliui reikia duoti papildomą vitaminų kiekį, pvz. vitamino A, D3 ir E. Red Success sudėtyje yra idealus vitaminų mišinys. Prieskrandžių bakterijos, normaliomis sąlygomis, susintetins visus kitus būtinus vitaminus.





Stalosan® Ointment

Žaizdos ir odos infekcijos yra pavojingi dalykai, dažnai lemiantys finansines netektis, gyvūno diskomfortą, o ypatingais atvejais – net gyvūno netekimą.

Stalosan® Ointment yra unikalus tepalas žaizdoms gydyti; rezultatai pastebimi per dar labai trumpą laiką. Stalosan® Ointment yra išviršinis lengvai paskleidžiamas dezinfekuojantis ir džiovinantis tepalas. Tepti tiesiai ant pažeistos gyvulio odos, žaizdos ar odos infekcijos vietos kasdien arba pagal poreikį, kol žaizda ar oda išgis.



Stalosan® F

Skirtas visų gyvulių laikymo dezinfekcijai ir aplinkos kontrolei

Reguliariai naudojant Stalosan® F gyvulių laikymo vietose pagerėja sanitarinės sąlygos, sumažėja ligų, pagerėja gyvulių gyvenimo kokybė ir pašaro konversija.

Dėl priešmikrobinio poveikio Stalosan® F naikina bakterijas, virusus, grybelius, musių lervas ir parazitus (įskaitant Coccidia ir apvaliųjų kirmėles). Priešmikrobinis poveikis apima E.coli 149, Salmonella Typhimurium DT104, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, mikoplazmas, kampilobakterijas ir kt.

Stalosan® F be kita ko naikina viduriavimą, kokcidiozę, sūnarių infekcijas, kanopų pažeidimus, padidėjusį somatinių ląstelių kiekį, mastitą, pūlinius, kvėpavimo sutrikimus ir kt. ligas sukeliančius mikroorganizmus.

Stalosan® F įvairiais lygiais kontroliuoja drėgmės kiekį, kai dėl padidėjusio vandens kiekio padidėja ir jo surišimas (Stalosan® F suriša 4 kartus daugiau vandens negu sveria pats).

Stalosan® F smarkiai sumažina amoniako ir sieros dujų, potencialiai ardančių gyvulių gleivinę ir mažinančių jų atsparumą infekcijoms, kiekį.

Stalosan® F galima saugiai naudoti neišvedus gyvulių.

Padidėjęs naminių gyvulių stresas dėl vietos trūkumo, staigių pašaro pokyčių bei transportavimo padidina infekcijų ir ligų pavojų. Reguliariai naudodami Stalosan® F galite šį pavojų labai sumažinti.

Stalosan® F yra ekonomiškai naudoti. Tiesiog 3 dienas iš eilės naudokite 50 g/m², o po to kartokite kartą per savaitę. Ypatingais atvejais Stalosan® F galima naudoti dažniau.





Galvijams skirti gaminiai



Vitfoss yra dinamiška ir novatoriška Danijos įmonė, kuri specializuojasi premiksų srityje. Daugiausiai dėmesio mes skiriame vitamininių ir mineralinių pašarų priedų gamybai ir prekybai.

UAB "Vitfoss"
Lapenes gt. 35,
Smiltynu 1 km,
Domeikavos pst.,
LT-54066 Kauno raj.,
Lithuania

Vitfoss